



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše značka:

Číslo jednací: MUKO-22973/2018-L

Spisová značka: 4686/2018

Datum: 24.04.2019

Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová

Kontakt: 725 082 583 / ledrova@muko.cz

Počet listů: 11

Počet příloh/listů příloh: 0/0

Sp. znak, sk. režim: 325.1., A/10

DLE ROZDĚLOVNÍKU

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Žadatel, Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, podal prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupeného pověřeným zaměstnancem společnosti Ing. Miroslavem Řehákem, dne 25.09.2018 u zdejšího správního úřadu *žádost o stavební povolení* pro stavbu „**III/3172 Borohrádek, 2. etapa**“ v Borohrádku, na poz.č.parc. 625/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 650/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 881/1 (ostatní plocha – silnice), 881/3 (ostatní plocha – neplodná půda), 881/4 (ostatní plocha – silnice), 881/5 (ostatní plocha – silnice), 881/6 (ostatní plocha – silnice), 881/7 (ostatní plocha – silnice), 881/8 (ostatní plocha – silnice), 881/10 (ostatní plocha – silnice), 954 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Borohrádek.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“), projednal zmíněnou žádost ve stavebním řízení podle § 108 - § 115 stavebního zákona a na základě jeho výsledku vydává dle § 115 stavebního zákona a dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, toto stavební povolení pro stavbu:

„III/3172 Borohrádek, 2. etapa na poz.č.parc. 625/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 650/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 881/1 (ostatní plocha – silnice), 881/3 (ostatní plocha – neplodná půda), 881/4 (ostatní plocha – silnice), 881/5 (ostatní plocha – silnice), 881/6 (ostatní plocha – silnice), 881/7 (ostatní plocha – silnice), 881/8 (ostatní plocha – silnice), 881/10 (ostatní plocha – silnice), 954 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Borohrádek, kterým se tato stavba

p o v o l u j e .

Popis stavby:

Komunikace

Předmětem stavby je stavební úprava silnice č. III/3172 v úseku km od 0,040 00 (ZÚ) do 0,760 00 (KÚ) silničního staničení, v celkové délce 0,720 km. Stávající vozovka s krytem z žulové dlažby a asfaltu vykazuje známky poruch a nerovností, které zhoršují sjízdnost komunikace, bezpečné užívání a jízdní komfort na komunikaci. Řešený úsek silnice III/3172 se nachází ve městě Borohrádek (ul. T. G. Masaryka) v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Začátek navrhované akce začíná v km 0,040, kde se napojuje na stávající komunikaci a chodník a konec komunikace a chodníku je navržen v km 0,760.

Komunikace bude plynule rozšířena od staničení 0,560 do 0,585 z šířky 5,5m na 6,2m a poté plynule zúžena od staničení 0,635 do 0,660 z šířky 6,2m na 5,5m.

šířka vozovky
délka vozovky

5,5 m
cca 720,0 m

Podél komunikace budou použity silniční betonové obruby (1000/250/150) do betonového lože C20/25nXF3 s přesahem 0,12 m.

V místech nájezdů na chodník bude použita nájezdová obruba (1000/150/150) snížená na přesah 0,02 m, nájezdové rampy budou ve sklonu max. 6,0%.

V místě autobusové zastávky bude obruba převýšená o 0,16 m.

Podél silniční obruby bude obnovena dvojlinka z kamenné dlažby drobné š. 0,25 m, zaspárována bude maltou MC25 XF4.

Dešťová kanalizace

Je navržena dešťová kanalizace s ohledem na potřebu odvodnění povrchu komunikace a ostatních zpevněných ploch v úsecích, kde není možno tento povrch odvodnit gravitačně do okolních příkopů a ploch nebo stávající kanalizace. Dešťová voda je odváděna do uličních vpustí a do štěrbinových žlabů, které jsou svedeny potrubím DN 200 mm do stoky DN 300 mm (zřejmě z výkresové dokumentace). Dešťová kanalizace rovněž odvodňuje přilehlé plochy k nově navrženému tělesu komunikace jednak související přímo s komunikací, ale rovněž plochy, které vlivem výstavby komunikace je nutné odvodnit kanalizačním systémem komunikace. Uložení potrubí do vykopané rýhy (uvažovaná šířka je 1,15 m v případě trouby DN 300 mm) stoky kanalizace je navrženo do lože ze štěrkopísku. Obsyp potrubí je navržen zhutněného štěrkopísku. Vlastní zásep rýhy je navržen z vhodné dobře zhutnitelné zeminy nesoudržné.

V místě, kde kanalizační stoku kříží komunikace je potrubí PP navrženo případné obetonování. Přípojky uličních vpustí, jsou navrženy z PP trub DN 200 mm nejsou s obetonováním ve vozovce.

Dešťová kanalizace je rozdělena na dvě samostatné stoky - „A“, „B“

Stoka „A“ délky 333,0 m od staničení 0,127 do 0,447 je vyústěna do vodního toku „Velínský potok“.

Stoka „B“ délky 138,5 m od staničení 0,462 do 0,602 je vyústěna do vodního toku „Velínský potok“.

Od staničení 0,040 do 0,127 a 0,602 do 0,761 jsou uliční vpustí a štěrbinové žlaby svedeny do stávající kanalizace.

Kanalizační stoky:

Vlastní kanalizační stoky, ale i přípojky jsou navrženy z korugovaných PP trub ULTRA -RIB 2 SN10 DN 200 a 300 mm. Kanalizační trouby budou kladeny do štěrkopískového lože.

Charakteristika stoka „A“:

| | | |
|-------------|--------------------|---------|
| 0,000-0,008 | DN 300 dl. 8,0 m | i=50‰ |
| 0,008-0,012 | DN 300 dl. 4,0 m | i=50‰ |
| 0,012-0,062 | DN 300 dl. 50,0 m | i=6,5‰ |
| 0,062-0,162 | DN 300 dl. 100,0 m | i=18,5‰ |
| 0,162-0,333 | DN 300 dl. 171,0 m | i=18,5‰ |

Charakteristika stoka „B“:

| | | |
|-------------|-------------------|---------|
| 0,000-0,009 | DN 300 dl. 9,0 m | i=50‰ |
| 0,009-0,013 | DN 300 dl. 4,0 m | i=50‰ |
| 0,013-0,063 | DN 300 dl. 50,0 m | i=21,5‰ |
| 0,063-0,113 | DN 300 dl. 50,0 m | i=15,0‰ |
| 0,113-0,138 | DN 300 dl. 25,0 m | i=3,7‰ |

Výkopy pro uložení kanalizace budou chráněny svislým pažením kvůli pískovému podloží, které je v úrovní hladiny vody téměř tekutý.

Revizní šachty:

Revizní šachty o průměru 1,0 m jsou umístěny po 50ti metrech a jsou navrženy s betonovou monolitickou spodní částí provedenou na štěrkopískovém podsypu. Horní část šachet je navržena z prefabrikovaných betonových skruží a přechodových konických kusů s poklopem. V ojedinělých případech je možno konický kus nahrazen betonovým přechodovým kusem - deskou s ohledem na malou stavební výšku šachty.

Poklop šachet je navržen ocelový o průměru 0,6 m a podle jeho umístění se může jednat o poklop těžký, nebo i poklop určený pro malou zátěž.

Uliční vpusti:

Uliční vpusti jsou navrženy jako klasické silniční uliční vpusti, budou osazeny čtvercovými litinovými mřížemi 500x500 mm pro třídu zatížení D400. Hloubka odtoku je uvažována 1,30 až 2,75 m. Hloubku vpustí, bude třeba přizpůsobit dle skutečnosti při jejich osazování s ohledem na výšku dna kanalizačních přípojek.

Spodní konstrukce uliční vpusti je uložena na betonové podkladní vrstvě. Ostatní části jsou navrženy jako prefabrikované z betonových dílců.

Konstrukce ocelové mříže je osazena do konstrukce ocelového rámu, který je uložen na betonové části konstrukce vpustí.

Přípojky uličních vpustí, jsou navrženy z korugovaných PP trub DN 200 mm.

Štěrbinové žlaby:

Štěrbinové žlaby jsou navrženy ŘADY I o rozměrech 450/500/4000 s kombinací prvků s vnitřním sklonem 0% a 0,5%. Odtok ze žlabů do stok je vpustřovým kusem max. po 30ti m. Štěrbinové trouby jsou uloženy do betonového lože C20/25nXF3.

Výústní objekt:

Výústní objekty jsou u stok "A" a "B" v blízkosti koryta Velinského potoku navrženy z kamenné dlažby tl. 250mm do betonového lože tl. 150mm ve sklonu stávajícího stavu.

Propustek v km 0,732, který vede pod komunikací v úhlu 65° bude rekonstruován. Stávající kamenný propustek šířky 0,75m je tvořen kamennou opěrou z řádkového zdiva žulového a překladu. Bude ve stejném umístění nahrazen ŽB základem a ŽB opěrami s otvorem o šířky 0,75 a překlad bude tvořen z ŽB překladu.

Popis řešení komunikace

Návrhové parametry vozovky:

NÚPV: D1
TDZ: V (15-100 TNV/24h)
Podloží: PIII

Bude provedena také obnova stávajícího přechodu pro chodce.

Směrové poměry

Směrové vedení komunikace je zachováno stávající s ohledem na přilehlou zástavbu a okolní soukromé pozemky. Směrové vedení je patrné z příloh situace.

Sklonové poměry

Podélný sklon v celém úseku přibližně kopíruje stávající stav. Je navržen s ohledem na přilehlou zástavbu a křižovatky, aby nedocházelo ke zbytečným zemním pracím a nadměrnému zvyšování nákladů.

Příčný sklon

Povrch komunikace bude proveden dle návrhu a to v rozsahu stávajícího stavu.

Skladba konstrukce

V opravovaném úseku bude provedeno celoplošné frézování a výměna podloží. Stávající niveleta bude upravena dle návrhu, její max. navýšení může být do 150 mm.

Oprava vozovky

Konstrukce dle TP 170: D1-N-2, TDZ V, PIII

| | | |
|---|---------|-------------------------------------|
| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 11 | 40 mm (ČSN EN 13108-1:2008) |
| Spoj. Postřik z kationaktivní asf. emulze | PS-E | 0,5 kg/m ² (ČSN 73 6129) |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 16+ | 70 mm (ČSN EN 13108-1:2008) |
| Infiltrační postřik z modif. kat. asf. emulze | PI-EP | 1,5 kg/m ² (ČSN 73 6129) |
| Štěrkokodř | ŠDA | 150 mm (ČSN 73 6126) |
| Štěrkokodř | ŠDB | 150 mm (ČSN 73 6126) |
| Edef.2.min=45MPa | | |
| Celkem | | 410 mm |

Úprava podloží:

V aktivní zóně vozovky bude provedena výměna podloží v tl. 0,30m v celém úseku komunikace.

Napojení na stávající chodník (DLAŽBA)

Konstrukce dle TP 170: D2-D-1, TDZ CH PIII (UPRAVENÉ)

| | | |
|--|------|----------------------|
| Zámková dlažba | DL60 | 60 mm (ČSN 73 6131) |
| Kamenné lože 4-8 | L | 40 mm (ČSN 73 6130) |
| Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=50MPa | | |
| Štěrkokodř 0/32 | ŠDB | 200 mm (ČSN 73 6126) |
| Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=30MPa | | |
| Edef.2.min=30MPa | | |
| Celkem | | 300 mm |

Napojení na stávající chodník (ASFALT)

Konstrukce dle TP 170: D2-N-3, TDZ CH PIII (UPRAVENÉ)

| | | |
|--|---------|-----------------------------|
| Asfalt | ACO 8CH | 60 mm (ČSN EN 13108-1:2008) |
| Kamenné lože 4-8 | L | 40 mm (ČSN 73 6130) |
| Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=50MPa | | |
| štěrkokodř 0/32 | ŠDB | 200 mm (ČSN 73 6126) |
| Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=30MPa | | |
| Edef.2.min=30MPa | | |
| Celkem | | 300 mm |

Napojení na stávající vjezdy (DLAŽBA)

Konstrukce dle TP 170: D2-D-1, TDZ VI PIII

| | | |
|--|------|----------------------|
| Zámková dlažba | DL80 | 80 mm (ČSN 73 6131) |
| Kamenné lože 4-8 | L | 40 mm (ČSN 73 6130) |
| Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=70MPa | | |
| Štěrkokodř 0/32 | ŠDB | 250 mm (ČSN 73 6126) |
| Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=30MPa | | |
| Edef.2.min=30MPa | | |
| Celkem | | 370 mm |

Napojení na stávající vjezdy (ASFALT)

Konstrukce dle TP 170: D2-D-1, TDZ VI PIII (UPRAVENÉ)

| | | |
|--|--------|-----------------------------|
| Asfalt | ACO 11 | 80 mm (ČSN EN 13108-1:2008) |
| Kamenné lože 4-8 | L | 40 mm (ČSN 73 6130) |
| Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=70MPa | | |
| štěrkokodř 0/32 | ŠDB | 250 mm (ČSN 73 6126) |
| Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=30MPa | | |
| Edef.2.min=30MPa | | |
| Celkem | | 370 mm |

Napojení na stávající stav

Na začátku i na konci úseku je vozovka plynule napojena na okolní úseky.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
z a s t o u p e n a z á k l a d ě p l n ě m o c i
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988,
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice
z a s t o u p e n ě p o v ě ř e n ý m z a m ě s t n a n c e m s p o l e č n o s t i
Ing. Miroslav Řehák**

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena na poz.č.parc. 625/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 650/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 881/1 (ostatní plocha – silnice), 881/3 (ostatní plocha – neplodná půda), 881/4 (ostatní plocha – silnice), 881/5 (ostatní plocha – silnice), 881/6 (ostatní plocha – silnice), 881/7 (ostatní plocha – silnice), 881/8 (ostatní plocha – silnice), 881/10 (ostatní plocha – silnice), 954 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Borohrádek podle projektové dokumentace, vypracované společností Kulhavý s.r.o. a autorizované autorizovaným technikem pro dopravní stavby panem Zdeňkem Kysilkou, DiS. ČKAIT 0701489 ve smyslu § 159 stavebního zákona, která bude stavebním úřadem ověřena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.
3. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie se neumístují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výšce 100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplotení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.
4. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad poježděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem.
5. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce.
6. V rámci daného záměru budou provedeny sadové úpravy a to dle projektu vypracovaného společností Kulhavý s.r.o., Vraclav, zak.č. 2017-110 z 01/2018, které byly odsouhlaseny dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Kostelec nad Orlicí dne 30.01.2019.
7. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, **oznámít termín zahájení stavby**.
8. Stavba bude provedena způsobem právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
10. Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ) v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní úřad žádost o stanovení omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkami či objízdkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích bude-li zapotřebí.
11. Před osazením nových dopravních značek je nutno si předem zajistit stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je příslušným dopravním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ).
12. Před zahájením zemních prací budou vtyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce prováděny ručním kopáním.
13. O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
14. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
15. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
16. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

17. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
18. Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
19. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od 20⁰⁰ do 7⁰⁰ hodin.
20. Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace, případně znečištění musí být neprodleně odstraněno.
21. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
22. Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
23. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
24. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
25. **Dle § 115 stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek stavby. Bude pouze provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 26).**
26. **Po ukončení stavby bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.** K žádosti je třeba předložit potřebné doklady (např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický plán /geodetické zaměření provedené stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru prováděný oprávněným subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku, doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vtyčeni inženýrských sítí před zahájením stavby, doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, stavební deník, apod.).
27. **Budou dodrženy podmínky Města Borohrádek ze dne 13.08.2019 spočívající v:**
 - Na základě schůzky s projektantem panem Ing. Petrem Kulhavým ze dne 31. července 2018 bylo vyhodnoceno, že stavba přímo koliduje cca 5 vzrostlými stromy (lípa srdčitá), stavební zásah v hloubce cca 60 – 70 cm nenávratně poškodí kořenový systém, proto byla navržena úplná asanace těchto pěti stromů. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin investor vysadí 6 ks stromů v ulici Jiráskova s ohledem na umístění inženýrských sítí. Jako vhodné taxony se doporučuje zvolit stromy s malou korunou v dospělosti do 4 – 6 m výšky, odolávající suchu (Muhovník olšolistý Amelanchier alnifolia, Hloh - severoamerické druhy např. Crataegus Crus-Gali, Katalpa Catalpa bignonioides 'Nana okrasné kultivary rodu Malus a Prunus.
 - Dále bylo dohodnuto, že nově vybudované plochy zeleně budou osázeny nízkými keři s výškou nepřesahující 0,5 – 1 m (Potentilla fruticosa, Genista lydia, Pinus mugo Mops, Ophir..., Spiraea japonica, bumalda, betulifolia, Cornus canadensis, Caryopteris cladonensis, růže půdopokryvná různé barvy, Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana', rabátka lze ozvláštnit i okrasnými travami např. dochan sárkatý, metlice trsnatá, pod stromy Loncera nitida, Hypericum 'Hidcote', Synphoricarpos x chenaultii). Zelené plochy při výjezdu z bočních komunikací budou osázeny půdopokryvnými dřevinami Cotoneaster dammeri 'Evergreen' Juniperus horizontalis Green Carpet, Blue Chip, Microbiota decussata. Předpokládaný počet rostlin na čtvereční metr u plošných výsadeb a sazenic v květináči 9 x 9 x 11 cm je asi 10ks/m² u sazenic v kontejneru 1,5 – 2 litry tj. asi 5 ks/m².

28. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření, souhlasu vlastníků dotčených pozemků a staveb na nich či jejich správců k realizaci stavby, a to v(e):

- stanovisku správce toku Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe pod č.j. LCR953/002719/2018 ze dne 22.05.2018

- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami případné mechanizace.
- Stavba zůstane v majetku jejího investora, LČR, s.p. nenesou odpovědnost za poškození stavby působením klimatických a jiných činitelů.

29. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření, souhlasu a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):

- závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 14.06.2018 pod č.j. KHSHK 17905/2018/HOK.RK/LI

- Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru bude dodržován dle požadavků § 12 odst. 9 části B příloh č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Upozorňujeme, že provoz stavby musí dodržovat hygienické limity hluku v chráněných prostorech dle § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

- stanovisku Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. KRPH-42054/ČJ-2018-050706 ze dne 09.05.2018

- v místech křížení s místními komunikacemi je nutné doplnit na silnici č. III/3172 dopravní značky č. P2
- přechod pro chodce u základní školy je nutné doplnit osvětlením s odlišným zabarvením světla (nasvícení přechodu pro chodce)
Pozn. speciálního stavebního úřadu: Řešeno v samostatné projektové dokumentaci, kde investorem akce je Město Borohrádek /viz jejich vyjádření ze dne 03.01.2019 pod č.j. 15/2019/MUBK/Mach

- závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ze dne 07.05.2018 pod č.j. HSHK-2173-2/2018

- K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba požádat o nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

- koordinovaném závazném stanovisku jednotlivých dotčených orgánů působících na MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 odst. 2 písm. b)

Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru organizačně-správního, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozorňujeme však, že při provádění výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. Proto požadujeme splnění následujících podmínek:

- Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz přiložený seznam oprávněných organizací, např.: Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon: 494 534 450).
- Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.
- Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
- Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru organizačně-správnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění

pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 40 odst. 4 písm. d)

- V případě úprav (uložení) inženýrských sítí vedených v komunikaci, je třeba požádat o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad, jímž je v případě silnice I. třídy - Krajský úřad Královéhradeckého kraje; silnice II. + III. třídy + veřejné účelové komunikace - MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP; místní komunikace - příslušná obec, na jejímž území se místní komunikace nachází.
- V případě nutnosti stanovení dopravního značení je třeba požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný úřad. V případě silnice I. třídy - Krajský úřad Královéhradeckého kraje; silnice II. + III. třídy, místní komunikace, účelové komunikace - MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽU.
- V případě nutnosti omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami či objízdkami je třeba požádat, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad, jímž je v případě silnice I. třídy - Krajský úřad Královéhradeckého kraje; silnice II. + III. třídy + veřejné účelové komunikace - MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP; místní komunikace - příslušná obec, na jejímž území se místní komunikace nachází.

Orgán ochrany přírody věcně příslušný dle § 65 a § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

- Předloženou projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme doplnit o návrh uličního stromořadí umístěné v plochách pro ozelenění, tj. výkres SO - Sadové úpravy, a které lze pro snadnější údržbu posadit půdokryvnými keři či travkami.
- Zpracovaný návrh předložit orgánu ochrany přírody Městského úřadu Kostelec nad Orlicí k vyjádření.

- souhlasu MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad- životní prostředí, pod č.j. MUKO-121/2019-lk ze dne 29.01.2019 podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

- Podmínky souhlasu dle § 17 odst. 2 vodního zákona:
- Odstavená vozidla musí být opatřena proti úniku ropných látek.
- Odstavený materiál nesmí být zanesen do vodního toku, jeho odvážení musí být zajištěno odbornou firmou a stejně tak jeho ekologická likvidace.
- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Vzhledem k blízkosti vodního toku musí být omezen volně ložený materiál na provozní minimum, aby při případné povodni nezhoršil odtokové poměry.
- Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval panem Zdeňkem Kysilkem, Dis - autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 0701489
- Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska správce vodního toku, kterým jsou Lesy České republiky, s.p., ze dne 22.05.2018, pod č. j. LCR953/002719/2018, jehož stejnopis vlastní.
- Platnost tohoto souhlasu - souhlasu dle § 17 vodního zákona je stanovena do 31.12.2020

30. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření správců pozemních komunikací to z(e):

- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 16.05.2018 pod zn.č. AQUA/703/2/2018/Lu

- V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
- Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.
- Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodo hospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy.

- Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. v Borohrádku mobil 602 963 951. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. - Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733.
- Před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živičného krytu, popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů.
- Přípojky uličních vpustí požadujeme provést z PP trub DN 200 mm hladké plnostěnné od staničení 0,040 do 0,047 a 0,602 do 0,761.
- Před záhozem místa propojení přípojek UV do stávající kanalizace je nutné přizvat ke kontrole uložení a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petříka (tel. 728 154 733), který protokolem odsouhlasí vlastní napojení
- stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 07.05.2018 pod zn.č. 5001705905 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními (STL plynovod PE d 110, d 63, d 50, přípojky plynu)
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.
 - Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení (PZ).
 - Dojde-li k dočasnému snížení krytí PZ, požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
 - Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
 - Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu dle ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - Stavební objekty (dopravní značení, sloupky, betonové patky,...) musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
 - Kanalizace bude uložena pod PZ.
 - Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu vytyčeného plynárenského zařízení.
 - Nejmenší dovolená vzdálenost základu stožárů pro lampy VO je 0,5 m. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
 - Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízeními nelze dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové niveletě nedostatečně krytí menší jak 1 m v pojižděných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plyn, zařízení na náklady investora.
 - Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
 - V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 20.04.2018 pod zn.č. 1097975630
Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
 1. Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady

viníka. Zahnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
 5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 7. Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR-ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto místa.
 8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
 9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
 10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)
 11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 12. Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services a.s.
- stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 20.04.2018 pod zn.č. 1097975483
 - Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.“
 - V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednání v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.
 - sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.12.2018 pod zn.č. 0101035501 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu NADZEMNÍ SÍŤ NN, VN a PODZEMNÍ SÍŤ NN
 - Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN) je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů) zasíláme v příloze tohoto dopisu.
 - V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítáním zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
 - Dojde-li k obnovení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
 - Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo traťostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

- Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 01.12.2017 pod č.j. 782812/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo
Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).
- *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.
- *Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.
- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozšiřovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
- V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.
- Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pod č.j. POS Li-229/18 ze dne 04.05.2018
 1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (782812/17).
 2. Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanou dešťovou kanalizací bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.

3. Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhonem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
4. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 3, které budou zpracovány do projektové dokumentace a ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádné další podmínky a souhlasíme se stavbou.
- Vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 04.01.2018 pod zn.č. AQUA/2023/2/2017/LU
 - Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakreslení námí provozovaných vodohospodářských sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řádu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. - vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání **vytyčení vodovodu** lze objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz
 - Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
 - V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
 - Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.
 - Při křížení nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
 - Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umístování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoe, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plněné provozování, vyzarování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.

Originální předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel, Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, podal prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupeného pověřeným zaměstnancem společnosti Ing. Miroslavem Řehákem, dne 25.09.2018 u zdejšího správního úřadu *žádost o stavební povolení* pro stavbu „**III/3172 Borohrádek, 2.etapa**“ v Borohrádku, na poz.č.parc. 625/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 650/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 881/1 (ostatní plocha – silnice), 881/3 (ostatní plocha – neplodná půda), 881/4 (ostatní plocha – silnice), 881/5 (ostatní plocha – silnice), 881/6 (ostatní plocha – silnice), 881/7 (ostatní plocha – silnice), 881/8 (ostatní plocha – silnice), 881/10 (ostatní plocha – silnice), 954 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Borohrádek.

K žádosti byly připojeny tyto dokumenty:

- plná moc (Královéhradecký kraj x ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.)
- pověření Ing. Miroslava Řeháka (zaměstnanec společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.)
- seznam sousedních pozemků
- souhlas vlastníka (Město Borohrádek) poz.č.parc. 881/1, 650/1, 881/3, 987/6, 881/4, 881/5, 625/5, 881/7, 881/8, 954, 881/10, 881/6 v k.ú. Borohrádek
- projektová dokumentace stavby zpracovaná společností Kulhavý s.r.o. a autorizovaná autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava panem Zdeňkem Kyslíkem DiS., ČKAIT 0701489
- připomínky Městského úřadu Borohrádek, odbor tajemníka ze dne 13.08.2019, z hlediska životního prostředí *zpracováno do podmínek tohoto rozhodnutí*
- stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 29.06.2018 pod zn. 123180013, NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. *zpracováno do podmínek tohoto rozhodnutí*

- zápis z jednání ze dne 17.05.2017 (Tichá Orlice, IČO 60883511) včetně presenční listiny
- vyjádření pro přípravu projektové dokumentace ze dne 17.05.2018 pod zn. 1524/68912/2018-1150-ÚOZ-PCE, Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem- odbor ochrany územních zájmů
- stanovisko ze dne 22.05.2018 pod č.j. LCR953/002719/2018, Lesy České republiky, s.p.
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 14.06.2018 č.j. KHSHK 17905/2018/HOK.RK/Li, s projektovou dokumentací se souhlasí
- vyjádření k projektové dokumentaci Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. ze dne 28.05.2018 pod zn. SSKHK/SS/6176/2018-Ho
- vyjádření Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ze dne 03.05.2018
- stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 09.05.2018 č.j. KRPH-42054/ČJ-2018-050706
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze dne 07.05.2018 č.j. HSHK-2173-2/2018
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, zemědělství ze dne 21.05.2018 č.j. KUKHK-15734/ZP/2018 *bez konverzní doložky*
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu/ územního plánování ze dne 15.06.2018 pod č.j. KUKHK-15683/OP/2018/Va *bez konverzní doložky*
- vyjádření Města Týniště nad Orlicí ze dne 21.05.2018 pod č.j. MÚTý/OSM/1769/2018
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf, *bez konverzní doložky*
- vyjádření Města Borohrádek k projektové dokumentaci ze dne 18.04.2018 pod č.j. 327/2018/MUBK/Mach
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 16.05.2018 pod zn.č. AQUA/703/2/2018/Lu
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 07.05.2018 pod zn.č. 5001705905 s tím, že v uvedeném území se nachází STL plynovod PE d 110, d 63, d 50, přípojky plynu
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20.04.2018 pod zn.č. 1097975630
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření ze dne 20.04.2018 pod zn.č. 1097975483
- aktualizované sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 24.09.2018 pod zn.č. 0100991541 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN, NADZEMNÍ SÍŤ NN a VN *s platností do 24.03.2019*
- stanovení podmínek ochrany sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 04.05.2018 pod č.j. POS Li-229/18
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 04.01.2018 pod zn.č. AQUA/2023/2/2017/Lu
- vyjádření Města Borohrádek ze dne 11.12.2017 pod č.j. 909/2017/MUBK/Mach s tím, že část veřejného osvětlení je vedena jako podzemní vedení a část v souběhu s vedením sítí NN, po sloupech ČEZ Distribuce a.s.
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 01.12.2017 pod zn. MW000007368763531 s tím, že se v zájmovém území nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti *s platností do 01.12.2018*
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 01.12.2017 pod zn. E41712/17 s tím, že nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou této společnosti *s platností do 01.12.2018*
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. jako předprojektová příprava ze dne 13.12.2017 pod zn.č. 5001631513 *s platností do 13.12.2017*
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 01.12.2017 pod zn. 0200682179 *s platností do 01.12.2018*
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 01.12.2017 pod zn.č. 0100842384 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN, NADZEMNÍ SÍŤ NN a VN *s platností do 01.06.2018*

- vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 01.12.2017 pod č.j. 782812/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo

Speciální stavební úřad prokázal, že:

- Vlastnické právo k dotčeným poz.č.parc. 625/5, 650/1, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 881/7, 881/8, 881/10, 954 má Město Borohrádek, a to výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 10001 k datu 26.09.2018 pro obec a kat. území Borohrádek.
- Vlastnické právo k dotčeným poz.č.parc. 881/1 má Královéhradecký kraj, právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa silnic Královéhradeckého kraje, a to výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 101 k datu 26.09.2018 pro obec a kat. území Borohrádek.

Souhlas vlastníků dotčených pozemků se stavbou, na situaci stavby ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona, je součástí spisu.

Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla ověřena nahlížením do katastru nemovitostí – výstupy k datu 26.09.2018 jsou součástí spisu.

Tento stav je ke dni vydání tohoto rozhodnutí stejný (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí - výstupy jsou součástí spisu).

Speciální stavební úřad si dne 26.09.2018 zajistil fotokopii koordinovaného závazného stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf.

Dne 26.09.2018 vyzval speciální stavební úřad zadatele k doplnění žádosti o stanoviska či vyjádření v el. podobě, aby u nich mohla být provedena autorizovaná konverze. Jednalo se o:

- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem- odbor ochrany územních zájmů ze dne 11.07.2018 pod zn. 6319/72033/2018-1150-ÚOZ-PCE
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, zemědělství ze dne 21.05.2018 č.j. KUKHK-15734/ZP/2018

Dne 27.09.2018 byla žádost doplněna o el. verzi těchto dokumentů:

- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, zemědělství ze dne 21.05.2018 č.j. KUKHK-15734/ZP/2018

Dne 01.10.2018 byla žádost doplněna o el. verzi těchto dokumentů:

- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem- odbor ochrany územních zájmů ze dne 11.07.2018 pod zn. 6319/72033/2018-1150-ÚOZ-PCE

Dne 10.10.2018 obdržel speciální stavební úřad *Sdělení k žádosti o závazné stanovisko* MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad- životní prostředí, vodoprávní úřad ze dne 10.10.2018 pod č.j. MUKO-22620/2018-MS, že stavba dešťové kanalizace určené pro odvod dešťových vod z komunikace není vodním dílem dle § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Dne 27.12.2018 si speciální stavební úřad zajistil aktualizovaná vyjádření k existenci sítí. Jedná se o:

- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 27.12.2018 pod zn. 0200847946. *S platností do 27.12.2019.*
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.12.2018 pod zn. 0101035501. *S platností do 27.06.2019.*
- existenci plynárenského zařízení v majetku společnosti GridServices s.r.o. ze dne 09.01.2019 pod zn. 5001845751
- sdělení o existenci vedení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 27.12.2018 pod zn. 181227-1200104409
- sdělení o existenci vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.12.2018 pod zn. E46234/18

Dne 02.01.2019 vyzval speciální stavební úřad zástupce zadatele k doplnění žádosti o:

- projekt sadových úprav (viz stanovisko MěÚ Kostelec n. Orl. ŽP ze dne 13.06.2018 pod č.j. MUKO-11262/2018-kd, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf)

- splnění připomínek k zapracování do PD podle stanoviska Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v Rychnově nad Kněžnou ze dne 09.05.2018 č.j. KRPH-42054/ČJ-2018-050706
- souhlas místně příslušného vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona (viz stanovisko MěÚ Kostelec n. Orli. ŽP ze dne 13.06.2018 pod č.j. MUKO-11262/2018-kd, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf)

Dne 04.01.2019 zástupce žadatele e-mailem sdělil, že požádal o souhlas dle § 17 vodního zákona a řeší doplnění zbylých dokumentů s tím, že jakmile je bude mít kompletní, tak vše doplní.

Dne 28.01.2019 zástupce žadatele doplnil návrh vegetačních úprav, který speciální stavební úřad poskytl příslušnému orgánu ochrany přírody k jeho vyjádření.

Dne 29.01.2019 obdržel speciální stavební úřad od MěÚ Kostelec nad Orlicí (vodoprávní úřad) souhlas dle § 17 vodního zákona ze dne 29.01.2019 pod č.j. MUKO-121/2019-lk.

Dne 30.01.2019 obdržel speciální stavební úřad od MěÚ Kostelec nad Orlicí (orgán ochrany přírody a krajiny) *úřední záznam* o souhlasu s předloženým návrhem vegetačních úprav.

Dne 01.02.2019 obdržel speciální stavební úřad *vyjádření* Města Borohrádek o vlastní realizaci nasvícení přechodu pro chodce u základní školy T.G.Masaryka.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 13.02.2019 pod č.j. MUKO-3757/2019-rs oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací, speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Současně stanovil lhůtu (deset dní od doručení oznámení) pro podání námitek popřípadě důkazů.

Poučil účastníky řízení, že své námítky či připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska mohou uplatnit do deseti dnů od doručení předmětného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že:

- V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
- Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební úřadě nebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do dvou dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. U stavebních

záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení stavebního řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 13.02.2019 do dne 01.03.2019. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu. Dále byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Borohrádek ode dne 14.02.2019 do dne 04.03.2019. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu a byl zaslán dne 06.03.2019.

V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby byla vypracována společností Kulhavý s.r.o. a autorizována panem Zdeňkem Kysilkem DiS., autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 0701489, která byla ověřena ve stavebním řízení. Posouzením dokumentace podle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací a odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby, vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění).

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů vymezená v stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobem fyzickou či právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Niže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník (žadatel):
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, zastoupen na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice, zastoupené pověřeným zaměstnancem společností panem Ing. Miroslavem Řehákem
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na niž má být provedena změna, není-li stavebníkem a touto osobou je:
*Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, zastoupen na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice, zastoupené pověřeným zaměstnancem společností panem Ing. Miroslavem Řehákem
Město Borohrádek, IČO 00274739, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK*
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) je vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a touto osobou je:
*Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, zastoupen na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice, zastoupené pověřeným zaměstnancem společností panem Ing. Miroslavem Řehákem
Město Borohrádek, IČO 00274739, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK*

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a těmito osobami jsou: *Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, zastoupen na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice, zastoupené pověřeným zaměstnancem společností panem Ing. Miroslavem Rehákem Město Borohrádek, IČO 00274739, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK*
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a těmito osobami jsou:
- | pozemek č.parc. | vlastník |
|--|---|
| 81/1, 82/1, 84/2, 625/5, 646/9, 650/1, 881/9, 954, 959/1, 987/1, 987/5, 987/6, st.488/1, st. 538, 1004 | Město Borohrádek, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK |
| 85/2, st. 354 | Pan Jiří PÍRKO, Nádražní 847, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Paní Radomila PÍRKOVÁ, T. G. Masaryka 8, 51724 BOROHRÁDEK |
| 624/4, 625/4 | Paní Petra CHLUĐILOVÁ, T. G. Masaryka 305, 51724 BOROHRÁDEK |
| 625/9, st. 399 | Pan Jiří MIMRA, T. G. Masaryka 301, 51724 BOROHRÁDEK Paní Stanislava MIMROVÁ, T. G. Masaryka 301, 51724 BOROHRÁDEK |
| 626/6, st. 476 | Paní Marie HROMÁDKOVÁ, Bulharská 1687, Bílé Předměstí, 53003 PARDUBICE Pan František SLANINA, T. G. Masaryka 306, 51724 BOROHRÁDEK |
| 627/2, 649/2, 1083 | Pan Jaroslav MORÁVEK, T. G. Masaryka 389, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/5, st. 440 | Paní Petra KUDLÁČKOVÁ, Jiráskova 382, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/7, st. 441 | Paní Blažena PLESKOVÁ, Jiráskova 384, 51724 BOROHRÁDEK Paní Blažena SLIVKOVÁ, Jiráskova 384, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/11, st. 443 | Pan Milan MINAŘÍK, Jiráskova 386, 51724 BOROHRÁDEK Paní Milena MINAŘÍKOVÁ, Jiráskova 386, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/15 | Pan Martin HEJNÝ, Jiráskova 487, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/20, 646/21, 646/24, st. 438/1, st. 438/2 | Pan Václav HEJNA, Jiráskova 380, 51724 BOROHRÁDEK Paní Marie HEJNOVÁ, Jiráskova 380, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/22, st. 531 | Pan Miroslav VIKTORÍN, Jiráskova 392, 51724 BOROHRÁDEK Paní Oluša VIKTORÍNOVÁ, Jiráskova 392, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/27 | Pan Ondřej KRISTEK, Jiráskova 488, 51724 BOROHRÁDEK |
| 649/3, st. 475 | Pan Jan MATĚJČEK, T. G. Masaryka 390, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/4, st. 452 | Pan Přemysl SEDLÁK, T. G. Masaryka 502, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/6, 650/51, st. 454 | Pan Rudolf ŠVADLENKA, Jiráskova 328, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/7, st. 453 | Pan Milan ŘEHÁČEK, Jiráskova 329, 51724 BOROHRÁDEK Paní Monika ŘEHÁČKOVÁ, Jiráskova 329, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/9, st. 451 | Paní Radana MUNDILOVÁ, K Ryšánce 1592/22, Krč, PRAHA 4 Pan Pavel MUNDIL, K Ryšánce 1592/22, Krč, 14700 PRAHA 4 |
| 650/11, st. 450 | Pan Ing. Jaroslav EZR, Jiráskova 332, 51724 BOROHRÁDEK Paní Mgr. Iva EZROVÁ, Jiráskova 332, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/13 | Pan Josef HLOUPÝ, Jiráskova 333, 51724 BOROHRÁDEK Paní Jana HLOUPÁ, Jiráskova 333, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/19 | Pan Jan PANCHARTEK, Jirouškova 394, 51724 BOROHRÁDEK |

- 650/47, st. 479
- 653/1, 965/1, 965/3
- 1036
- st. 100
- st. 101
- st. 134
- st. 287
- st. 295
- st. 400/1
- st. 439/2
- st. 442
- st. 445
- st. 446
- st. 447
- st. 448
- st. 530
- st. 532
- st. 536
- Paní MUDr. Ludmila KUŘOVÁ, Brožíkova 439, 53009 PARDUBICE
Paní Mgr. Michaela LUDVÍKOVÁ, Na Labišti 534, Polabiny, 53009 PARDUBICE
Paní Ing. Veronika ŠPIČÁKOVÁ, Labský Palouk 497, Polabiny, 53009 PARDUBICE
- Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 HRADEC KRÁLOVÉ
Pan Libor KAŠPAR, Ke Hvězdě 597, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Ivana KAŠPAROVÁ, Ke Hvězdě 597, 51724 BOROHRÁDEK
Římskokatolická farnost Borohrádek, 5. května 6, 53374 HORNÍ JELENÍ
- Pan Jiří JEHLIČKA, T. G. Masaryka 132, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jaroslav VANICKÝ, Bělídlo 81, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Jitka VANICKÁ, Bělídlo 81, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jan SMUTEK, Na Lávkách 54, 51724 BOROHRÁDEK
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Borohrádek, Nádražní 43, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Vlasta ZÁLESKÁ, T. G. Masaryka 302, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Svatopluk BOHUSLAV, Jiráskova 383, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Jaroslava BOHUSLAVOVÁ, Jiráskova 383, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jaroslav TESÁREK, Jiráskova 385, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Eva TESÁRKOVÁ, Jiráskova 385, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Rostislav HENDRYCH, Jiráskova 337, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Bohuslava HENDRYCHOVÁ, Jiráskova 337, 51724 BOROHRÁDEK
- Paní Ludmila TOCHÁČKOVÁ, Jiráskova 336, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Ondřej BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Tomáš BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Vlastimil BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Radek LOKVENC, Jiráskova 334, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Dušan HOJNÝ, č.p. 29, 53945 NOVÉ HRADY
Paní Jiřina HOJNÁ, Jirouškova 391, 51724 BOROHRÁDEK
- Pan Pavel PROVAZNÍK, Jiráskova 419, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Romana PROVAZNÍKOVÁ, Jiráskova 419, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Miloš ROČEŇ, Jiráskova 442, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Lenka ROČEŇOVÁ, Jiráskova 442, 51724 BOROHRÁDEK

správci inženýrských sítí:
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. f) je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: *Věcná břemena nemohou být prováděním stavby přímo dotčena.*

Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací – *v daném případě se pro stavbu nevydávalo územní rozhodnutí (nedochází k novému umístění).*

Pro území, ve kterém je stavba povolována, byla zpracována územně plánovací dokumentace *Územní plán Borohrádek, vydaný jako opatření obecné povahy dne 14.03.2012 s účinností ode*

dne 07.04.2012, který vymezuje území jako zastavěné s plochou DS – dopravní infrastruktury (silniční), kde mezi přípustným využitím jsou uvedeny silnice, místní a účelové komunikace.

Změna č. 1 byla vydána jako opatření obecné povahy dne 17.06.2013 s účinností ode dne 03.07.2013 a dané území neřeší.

S ohledem na výše uvedené lze uvést, že stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí není s Územním plánem Borohrádek v rozporu.

- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu – v souladu
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem – zajištěno
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány – vyhovují

Speciální stavební úřad rovněž ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky budoucího užívání stavby, kde se bude nadále jednat o stavbu sloužící jako příjezdová komunikace pro přístup k jednotlivým nemovitostem a pozemkům + propojující obce.

Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

UPOZORNĚNÍ pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy povolení nabylo právní moci. Doby platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu – životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.

Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /pisemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení).

Odvolání se s odkazem na § 144 odst. 5 správního řádu podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie LÉDROVÁ v.r.

oprávněná úřední osoba

vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Příloha:

- 1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zasláno stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- 1 x ověřená dokumentace stavby – bude zasláno místně příslušnému obecnímu úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány České republiky (v platném znění), stanovený v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích se pro danou stavbu nevyměřuje - viz ustanovení o osvobození k poloze č. 18 „Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem“.

ROZDĚLOVNÍK:

Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

zastoupen na základě plné moci

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988,

Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice

zastoupené pověřeným zaměstnancem společnosti

Ing. Miroslav Řehák

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu:

vlastníci dotčených pozemků:

Město Borohrádek, IČO 00274739, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK

Královéhradecký kraj, IČO 70889546 Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ

vlastníci sousedních pozemků: (doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu)

| | |
|---|---|
| 81/1, 82/1, 84/2, 625/5, 646/9, 650/1, 881/9, 954, 959/1, 987/1, 987/5, 987/6, st. 488/1, st. 538, 1004 | Město Borohrádek, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK |
| 85/2, st. 354 | Pan Jiří PÍRKO, Nádražní 847, 51721 TYNIŠTĚ NAD ORLICÍ Paní Radomila PÍRKOVÁ, T. G. Masaryka 8, 51724 BOROHRÁDEK |
| 624/4, 625/4 | Paní Petra CHLUĐILOVÁ, T. G. Masaryka 305, 51724 BOROHRÁDEK |
| 625/9, st. 399 | Pan Jiří MIMRA, T. G. Masaryka 301, 51724 BOROHRÁDEK Paní Stanislava MIMROVÁ, T. G. Masaryka 301, 51724 BOROHRÁDEK |
| 626/6, st. 476 | Paní Marie HROMÁDKOVÁ, Bulharská 1687, 53003 PARDUBICE Pan František SLANINA, T. G. Masaryka 306, 51724 BOROHRÁDEK |
| 627/2, 649/2, 1083 | Pan Jaroslav MORÁVEK, T. G. Masaryka 389, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/5, st. 440 | Paní Petra KUDLÁČKOVÁ, Jiráskova 382, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/7, st. 441 | Paní Blažena PLESKOVÁ, Jiráskova 384, 51724 BOROHRÁDEK Paní Blažena SLIVKOVÁ, Jiráskova 384, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/11, st. 443 | Pan Milan MINAŘÍK, Jiráskova 386, 51724 BOROHRÁDEK Paní Milena MINAŘÍKOVÁ, Jiráskova 386, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/15 | Pan Martin HEJNÝ, Jiráskova 487, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/20, 646/21, 646/24, st. 438/1, st. 438/2 | Pan Václav HEJNA, Jiráskova 380, 51724 BOROHRÁDEK Paní Marie HEJNOVÁ, Jiráskova 380, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/22, st. 531 | Pan Miroslav VIKTORÍN, Jiráskova 392, 51724 BOROHRÁDEK Paní Oluša VIKTORÍNOVÁ, Jiráskova 392, 51724 BOROHRÁDEK |
| 646/27 | Pan Ondřej KRISTEK, Jiráskova 488, 51724 BOROHRÁDEK |
| 649/3, st. 475 | Pan Jan MATĚJČEK, T. G. Masaryka 390, 51724 BOROHRÁDEK |

| | |
|------------------------|--|
| 650/4, st. 452 | Pan Přemysl SEDLÁK, T. G. Masaryka 502, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/6, 650/51, st. 454 | Pan Rudolf ŠVADLENKA, Jiráskova 328, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/7, st. 453 | Pan Milan ŘEHÁČEK, Jiráskova 329, 51724 BOROHRÁDEK Paní Monika ŘEHÁČKOVÁ, Jiráskova 329, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/9, st. 451 | Pan Pavel MUNDIL, K Ryšánce 1592/22, Krč, 14700 PRAHA 4 Paní Radana MUNDILOVÁ, K Ryšánce 1592/22, Krč, PRAHA 4 |
| 650/11, st. 450 | Pan Ing. Jaroslav EZR, Jiráskova 332, 51724 BOROHRÁDEK Paní Mgr. Iva EZROVÁ, Jiráskova 332, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/13 | Pan Josef HLOUPÝ, Jiráskova 333, 51724 BOROHRÁDEK Paní Jana HLOUPÁ, Jiráskova 333, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/19 | Pan Jan PANCHARTEK, Jirouškova 394, 51724 BOROHRÁDEK |
| 650/47, st. 479 | Paní MUDr. Ludmila KUŘOVÁ, Brožíkova 439, 53009 PARDUBICE Paní Mgr. Michaela LUDVÍKOVÁ, Na Labišti 534, 53009 PARDUBICE Paní Ing. Veronika ŠPIČÁKOVÁ, Labský Palouk 497, 53009 PARDUBICE |
| 953/1, 965/1, 965/3 | Česká republika právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 HRADEC KRÁLOVÉ |
| 1036 | Pan Libor KAŠPAR, Ke Hvězdě 597, 51724 BOROHRÁDEK Paní Ivana KAŠPAROVÁ, Ke Hvězdě 597, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 100 | Římskokatolická farnost Borohrádek, 5. května 6, 53374 HORNÍ JELENÍ |
| st. 101 | Pan Jiří JEHLÍČKA, T. G. Masaryka 132, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 134 | Pan Jaroslav VANICKÝ, Bělídlo 81, 51724 BOROHRÁDEK Paní Jitka VANICKÁ, Bělídlo 81, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 287 | Pan Jan SMUTEK, Na Lávkách 54, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 295 | Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Borohrádek, Nádražní 43, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 400/1 | Paní Vlasta ZÁLESKÁ, T. G. Masaryka 302, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 439/2 | Pan Svatopluk BOHUSLAV, Jiráskova 383, 51724 BOROHRÁDEK Paní Jaroslava BOHUSLAVOVÁ, Jiráskova 383, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 442 | Pan Jaroslav TESÁREK, Jiráskova 385, 51724 BOROHRÁDEK Paní Eva TESÁRKOVÁ, Jiráskova 385, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 445 | Pan Rostislav HENDRYCH, Jiráskova 337, 51724 BOROHRÁDEK Paní Bohuslava HENDRYCHOVÁ, Jiráskova 337, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 446 | Paní Ludmila TOCHÁČKOVÁ, Jiráskova 336, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 447 | Pan Ondřej BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK Pan Tomáš BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK Pan Vlastimil BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 448 | Pan Radek LOKVENC, Jiráskova 334, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 530 | Pan Dušan HOJNÝ, č.p. 29, 53945 NOVÉ HRADY Paní Jiřina HOJNÁ, Jirouškova 391, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 532 | Pan Pavel PROVAZNIK, Jiráskova 419, 51724 BOROHRÁDEK Paní Romana PROVAZNIKOVÁ, Jiráskova 419, 51724 BOROHRÁDEK |
| st. 536 | Pan Miloš ROČEN, Jiráskova 442, 51724 BOROHRÁDEK Paní Lenka ROČEŇOVÁ, Jiráskova 442, 51724 BOROHRÁDEK |

správci inženýrských sítí:

AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

Dotčené orgány:

• HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, 51601 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

• KHS Královéhradeckého kraje, Jiráskova 1320, 51601 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

• Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, 51601 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

- MěÚ Kostelec nad Orlicí, OSO (památkový orgán), Palackého nám. 38, 51741 KOSTELEČ N. ORL.
- MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (životní prostředí), Palackého nám. 38, 51741 KOSTELEČ N. ORL.
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ
- Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 16001 PRAHA 6

Vypraveno dne: 25.04.2019

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Borohrádek. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmутí